

GUIDE D'ELEVAGE SUR L'EMBOUCHE OVINE POUR LA TABASKI

Module 1



Publié par la

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Projet Education et Formation Technique Professionnelle Agricole (EFTPA-CAADP)

08 BP 1132 Tri Postal

Cotonou / Bénin

T +229 21 30 70 08

F +229 21 31 13 35

E info@giz.de

Web www.giz.de

Généralités



NEPAD
TRANSFORMING AFRICA

CAADP

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Publié par:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Impression

GUEMEIL Empreinte
Jéricho Cotonou Bénin

Dessins et crédits photographiques

Joël HOUNSOUNOU

Texte

Janvier HOUNGUEVOU

Contacts

Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAEP)
Direction de la Qualité des Innovations et de la Formation
Entrepreneuriale (D.Q.I.F.E)
Tél: +229 21 30 04 10 / Fax: +229 21 30 03 26



Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Projet Education et Formation Technique Professionnelle Agricole
(EFTPA-CAADP)



Coordonnateur National : **Dr Geoffroy GANTOLI** : geoffroy.gantoli@giz.de

08 BP 1132 Tri Postal ; Cotonou / Bénin ; T +229 21 30 70 08/21 30 44 15 ; F +229 21 30 44 16
E info@giz.de Web www.giz.de

Mise à jour : Mai 2018

Sommaire

NOTE INTRODUCTIVE SUR LE MODULE	02
1 ^{ÈRE} PARTIE : GRILLE D'AUTOÉVALUATION DES PRATIQUES ENDOGENES DE L'EMBOUCHEUR	03
Autoévaluation de l'habitat des ovins	04
Autoévaluation des pratiques d'alimentation des ovins d'embouche ..	05
Autoévaluation des pratiques de soins préventifs et curatifs	07
Autoévaluation des pratiques de gestion de bande	08
Autoévaluation des pratiques de gestion économique et financière ...	10
2 ^{ÈME} PARTIE : GÉNÉRALITÉS SUR L'EMBOUCHE OVINE POUR LA TABASKI	11
Qu'est-ce-que l'embouche ovine ?	12
Pourquoi fait-on de l'embouche ovine ?	13
Quels types d'embouche ovine envisagés ?	13
Quelles sont les étapes d'une opération d'embouche ovine ?	15
Quand peut-on faire une opération d'embouche ovine pour la Tabaski ?	17
Avec quoi faire l'embouche ovine ?	18
Comment choisir le mouton d'embouche ?	18
Qu'avons-nous retenu de ce module ?	23
Que retenir ?	24

NOTE INTRODUCTIVE SUR LE MODULE

Le présent module est élaboré avec l'appui technique et financier de la GIZ pour accompagner le processus d'entrepreneuriat dans l'embouche ovine. Il s'inscrit ainsi dans le cadre du renforcement de capacités des éleveurs pour booster la production de viande de qualité et compétitive sur le marché national et sous-régional. Rappelons que le développement de la filière viande est l'une des priorités du Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) béninois.

Ce premier module, sur une série de six (06) au total, est destiné à répondre aux préoccupations d'ordre général sur l'opération d'embouche ovine à savoir les différents types d'embouche ovine, ses intérêts pour l'entrepreneur et le consommateur, les critères de choix du mouton d'embouche, etc. Il présente aussi dans sa première partie un questionnaire d'autoévaluation sur les pratiques endogènes de son utilisateur. Cette autoévaluation a pour but d'établir la situation de référence de l'emboucheur, situation qui l'amènera à se ressourcer dans le contenu de ces modules afin de trouver des réponses aux insuffisances notées dans ses pratiques d'élevage.

Pour le rendre accessible et exploitable par les différentes couches socio professionnelles, le document est structuré autour des questions suivantes:

De quoi s'agit-il ? – Pourquoi le faire ? – Comment le faire ? – Avec quoi le faire ? – Où le faire ?, etc. Ces différents questionnements débouchent sur une note de synthèse sous forme de : *Que retenir ?*

Ce module ne prétend pas aborder tous les contours liés à la thématique développée. Des compléments d'informations pourraient être nécessaires à l'emboucheur pour réussir son initiative.

PREMIERE PARTIE :
GRILLE D'AUTOÉVALUATION DES PRATIQUES
ENDOGENES DE L'EMBOUCHEUR

GRILLE D'AUTOEVALUATION DES PRATIQUES ENDOGENES D'EMBOUCHE OVINE DE L'ELEVEUR

Cette autoévaluation n'a pas pour objectif de catégoriser les emboucheurs mais plutôt de les accompagner à mieux appréhender leurs insuffisances aux fins d'y trouver des réponses dans les modules. Il est aussi utile pour le facilitateur de formation en ce sens qu'il va lui permettre d'identifier les domaines d'insuffisances des participants pour mieux orienter ses interventions.

Autoévaluation de l'habitat des ovins

Questions	Réponses
Avez-vous un atelier d'embouche ?	
De quoi est-il composé ? Bergerie – grange à foin – fosse à purin – case d'isolement - pédiluve	
Où se situe-t-il ? • A la maison ? A la ferme ?	
Avez-vous un point d'eau proche de votre atelier ?	
L'atelier est-il construit en : • bois ? banco ? matériaux définitifs ? • Ou autres (à préciser)	
L'atelier est-il couvert en: • paille ? tôles ? • Ou autres (à préciser)	
Comment avez-vous positionné la bergerie pour son aération ? • Nord – sud ? • Est – Ouest ?	

Questions	Réponses
Le sol est – il bétonné ? est –il en pente ?	
Avez-vous des mangeoires ? Si oui, elles sont en quelles matières ? • bois ? béton ? métal ? • Ou autres (à préciser)	
Avez-vous des abreuvoirs ? Si oui elles sont en quelles matières ? • bois ? béton ? métal ? Ou autres (à préciser)	
Combien de moutons engraissez-vous souvent ?	
Quelles sont les dimensions approximatives de votre bergerie ?	

Autres commentaires :

**Autoévaluation des pratiques d'alimentation
des ovins d'embouche**

Questions	Réponses
Sur quelles catégories d'ovins pratiquez-vous l'embouche : Moins de 12 mois ? Entre 12 et 18 mois ? Entre 18 et 36 mois ?	

Questions	Réponses
Avec quoi nourrissez-vous vos ovins à l'embouche ?	
<ul style="list-style-type: none"> • Exclusivement avec du fourrage ? Précisez lesquels	
<ul style="list-style-type: none"> • Exclusivement avec des sous produits agro-industriels ? Précisez lesquels	
<ul style="list-style-type: none"> • Un mélange de fourrages et de sous-produits agro-industriels ? Précisez comment	
L'eau est-elle en permanence dans la bergerie ? Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Conduisez-vous vos ovins au pâturage ? Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Si oui, pendant combien de temps dans une journée ? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Si non, quelle quantité de fourrage distribuez-vous par tête d'ovin ? 	
En cas d'apport de sous-produits agro-industriels, quelle quantité de produits distribuez-vous par tête d'ovin ?	

Autres commentaires :

Autoévaluation des pratiques de soins préventifs et curatifs

Questions	Réponses
Quelle est la périodicité de balayage de la bergerie ?	
Quelle est la périodicité de lavage des abreuvoirs et mangeoires ?	
Quelle est la périodicité de désinfection de la bergerie ?	
Observez-vous la mise en quarantaine pour les ovins nouvellement acquis pour l'embouche ? Si oui, quelle est la durée de la mise en quarantaine ?	
Donnez-vous des déparasitants internes aux ovins ? Si oui, lesquels et à quelle fréquence ?	
Quelles sont les principales maladies des ovins dans votre milieu et dont vous avez une bonne connaissance ?	
Vaccinez-vous vos ovins ? Si oui, contre quelles maladies et avec quels produits ?	
Observez-vous l'isolement des ovins malades pour les traiter ?	
Observez-vous le vide sanitaire avant l'acquisition d'une nouvelle bande d'ovins ?	
Faites-vous appel aux vétérinaires pour des consultations ou des interventions ? Si oui, quelle est la fréquence de son passage ?	

Autres commentaires :

Autoévaluation des pratiques de gestion de bande

Questions	Réponses
Quels sont vos critères de choix d'animaux à engraisser?	
Quelle durée d'embouche pratiquez-vous habituellement ?	
Mélangez-vous dans un même box des ovins d'âge et/ou de poids différents ?	
Avez-vous au départ une idée claire sur les clients à qui vos produits seront vendus ?	
Quels types de vente pratiquez-vous ? <ul style="list-style-type: none">• En gros ?• En détail ?• En semis gros ?	
Quel est le mode de vente que vous pratiquez ? : <ul style="list-style-type: none">• Négociation du prix suivant le format de l'animal sur pieds ;• Négociation du prix au kg de l'animal sur pieds.	

Questions	Réponses
<p>En combien de temps cédez-vous une bande d'ovins engraisés?</p> <ul style="list-style-type: none"> • A l'intervalle d'une semaine ? • A l'intervalle de 15 jours ? • A l'intervalle d'un mois ? 	
<p>Quels sont les outils que vous utilisez pour la gestion de votre cheptel ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi sanitaire ; • Suivi de l'alimentation ; • Enregistrement des temps de travaux ; • Etc. 	

Autres commentaires :

Autoévaluation des pratiques de gestion économique et financière

Questions	Réponses
<p>Quels sont les outils de gestion que vous tenez dans votre élevage ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la trésorerie ; • Gestion des stocks ; • Plan de production ; • Mouvement du cheptel (entrée-sortie) • Gestion du patrimoine ; • Autres (précisez) 	
Faites vous des synthèses périodiques des données de gestion technique, économique et financière ?	
Quel est le prix de revient moyen d'un ovin d'embouche sur votre unité de production ?	
Sur quelle base négociez-vous les prix de vente de vos ovins embouchés ?	
Avez-vous une idée précise de votre marge bénéficiaire par ovin vendu ?	

Autres commentaires :

DEUXIEME PARTIE :
GENERALITES SUR L'EMBOUCHE OVINE
POUR LA TABASKI

QU'EST-CE QUE L'EMBOUCHE OVINE ?

L'embouche ovine est une technique d'élevage intensif pratiquée sur des ovins maigres entretenus en semi-liberté ou en stabulation totale. Elle vise donc à faire prendre en un temps plus ou moins court une quantité appréciable de viande et de graisse à l'animal en vue d'améliorer la qualité de cette viande de façon à le vendre à un coût très appréciable sur le marché. L'embouche ovine doit donc être perçue comme une activité commerciale puisqu'elle vise le profit.

Le thème «embouche ovine pour la Tabaski» signifie simplement que les moutons sont engraisés pour être commercialisés au cours de la fête de la Tabaski, fête durant laquelle les musulmans sacrifient des moutons en mémoire du prophète Abraham. Cette fête a lieu tous les ans plus précisément à environ quarante jours après le Ramadan.



POURQUOI FAIT-ON DE L'EMBOUCHE OVINE ?

Les intérêts de l'embouche ovine sont multiples surtout dans le contexte de l'environnement actuel marqué de plus en plus par les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole. Au nombre de ces intérêts, nous pouvons en citer quelques uns :

- ◆ un investissement moins coûteux donc une activité pouvant être pratiquée par toutes les couches sociales ;
- ◆ une absence presque de tabous et d'interdits pour l'élevage que pour la consommation de la viande d'ovins ;
- ◆ l'augmentation de la production de viande de bonne qualité en un temps relativement court ;
- ◆ l'accroissement et la sécurisation des revenus des éleveurs et des autres acteurs de la filière ;
- ◆ la régulation du marché de viande d'ovins notamment pendant la Tabaski ;
- ◆ l'augmentation de la quantité et de la qualité du fumier produit pour la fertilisation des cultures ;
- ◆ la spécialisation des éleveurs et des autres acteurs de la filière, avec création d'emplois durables.

QUELS TYPES D'EMBOUCHES OVINES ENVISAGÉS ?

Différents types d'embouche ovine sont pratiqués. On distingue :

✓ **l'embouche semi-intensive** encore appelée embouche paysanne parce qu'elle est pratiquée en milieu rural. Toutefois, on en rencontre aussi en milieu urbain et périurbain. Ici, l'éleveur entretient en moyenne une dizaine de tête. Les animaux sont nourris presque entièrement avec les sous-produits agricoles,

des résidus alimentaires familiaux et le fourrage naturel. La complémentation alimentaire aux concentrés est très faible voire nulle. Sa durée est généralement longue : six mois à un an.

✓ **l'embouche intensive** aussi appelée embouche commerciale à cause du nombre élevé d'animaux, du mode intensif d'alimentation et de la durée relativement courte de l'opération. Elle est donc pratiquée sur une dizaine voire une centaine d'animaux âgés de 6 mois au moins à plus de 24 mois. Spécifiquement pour la Tabaski, il est préférable de choisir des animaux ayant au moins 9 mois d'âge. Ces animaux, maintenus en stabulation dans des parcs, font l'objet d'un suivi sanitaire. Leur alimentation est composée certes de fourrage mais surtout de concentrés.

Notons qu'il existe au moins deux formes d'embouche intensive :

- Celle de courte durée, réalisée sur des ovins mâles (18 mois et plus), pour des durées allant de 9 à 15 semaines ;
- Celle de longue durée, réalisée sur des jeunes mâles appelés antenais (âgés de 6 à 8 mois), durant des périodes de 5 à 8 mois.

L'embouche intensive est donc conseillée pour une initiative entrepreneuriale.



Mouton d'une embouche semi-intensive



Mouton d'une embouche intensive

QUELLES SONT LES ÉTAPES D'UNE OPÉRATION D'EMBOUCHE OVINE ?

La mise en place d'une unité d'embouche ovine exige d'un nouvel entrepreneur en élevage, un processus ou un certain nombre d'étapes. Au nombre de celles-ci, on peut citer :

- ▶ la réalisation d'une étude de faisabilité et l'élaboration du projet d'embouche ou du plan de production ;
- ▶ la construction de l'atelier d'embouche et son équipement en matériels d'élevage ;
- ▶ l'acquisition des animaux à engraisser ;
- ▶ la mise en quarantaine des animaux pour une observation ;
- ▶ la couverture sanitaire de départ aux animaux (déparasitage, antibiotique, vitamines, vaccination);
- ▶ la mise en place d'un plan d'alimentation adéquat aux animaux ;
- ▶ le suivi technique et sanitaire des animaux ;
- ▶ le calcul à la fin de l'embouche des coûts de rentabilité et la négociation du prix de vente ;
- ▶ la commercialisation des animaux et l'élaboration des comptes d'exploitation.




Schéma cyclique de l'opération

QUAND PEUT-ON FAIRE UNE OPERATION D'EMBOUCHE POUR LA TABASKI ?

Le moment propice de l'opération d'embouche d'ovins pour la Tabaski dans un système intensif est d'abord fonction de l'âge des animaux à emboucher et de la durée de l'embouche.


Du fait que la fête de la Tabaski ne se déroule pas à une date ou une période fixe, il serait indispensable pour l'entrepreneur en embouche ovine d'avoir une idée précise sur la période de la Tabaski dans l'année de l'opération afin de se situer sur le moment propice de démarrage de son opération.

A titre illustratif :

La fête de la Tabaski pour l'année 2015 se déroulera courant mi-septembre 2015.

- S'il s'agit des ovins adultes (18 mois) pour une durée d'embouche de trois (3) mois, il faut mettre les animaux en embouche au 1^{er} Juin 2015. Ainsi, la fin théorique de l'embouche sera au 31 Août 2015 et l'éleveur, dispose des 15 jours du mois de Septembre pour la vente.

- S'il s'agit des jeunes ovins (8 mois) pour une durée d'embouche de cinq (5) mois, les animaux devront être mis en embouche au 1^{er} Avril 2015. La fin théorique de l'opération sera alors au 31 Août 2015 et la vente entre le 1^{er} et le 15 Septembre 2015.



AVEC QUOI FAIRE L'EMBOUCHE OVINE ?

L'opération d'embouche ovine demande de la part de son promoteur :

- ▶ des infrastructures c'est-à-dire un atelier d'embouche comprenant une bergerie, une grange de fourrage, une fosse fumièrre et une case d'isolement ;
- ▶ des équipements comme des matériels de récolte et de collecte de fourrage, des matériels de distribution des aliments dans la bergerie, des matériels de pesée ;
- ▶ des intrants (fourrages et compléments alimentaires, produits vétérinaires) ;
- ▶ des animaux à engraisser.

Dans ce module, nous allons nous intéresser surtout aux animaux à engraisser. Les autres éléments pourront être étudiés dans le module consacré à l'habitat des ovins d'embouche.

COMMENT CHOISIR LE MOUTON D'EMBOUCHE ?



Les critères de choix les plus courants portent sur la race, le sexe, l'âge, la conformation générale de l'animal, la couleur et l'état de la robe, le poids à l'entrée et le tempérament de l'animal.

◆ LA RACE

Il existe plusieurs races de mouton d'embouche et ces races n'ont pas toutes le même potentiel de production de viande. Les races à grand gabarit qui répondent à l'embouche pour la Tabaski et que l'on rencontre souvent au Bénin sont entre autres le mouton OUDAH (mouton PEULH), le mouton BALAMI, le mouton BALI-BALI, le mouton ARA ARA, le mouton VOGAN.

Le tableau suivant présente les caractéristiques de certaines de ces races rencontrées sur le marché de référence pour la commercialisation de mouton de Tabaski (marché de Sèmè-Kpodji):

Races de moutons	Descriptifs et caractéristiques
<p data-bbox="239 786 415 807">Le mouton OUDAH</p> 	<p data-bbox="568 786 1014 987">C'est un mouton sahélien d'assez grande taille (environ 80cm) et dont le poids moyen adulte peut atteindre 50 kg ou plus. La robe est bicolore : l'avant main est fauve, brun ou noir ; le corps et l'arrière main sont blancs. La ligne de démarcation entre les deux parties est nette. C'est un animal bien charpenté, allongé. La tête est forte. Le chanfrein est fortement busqué.</p> <p data-bbox="568 992 1014 1087">Les cornes sont très développées chez le mâle et spiralées, absentes chez la femelle. Les oreilles sont longues et pendantes. Les membres sont longs et minces. La queue est longue.</p>
<p data-bbox="239 1129 415 1151">Mouton BALI-BALI</p> 	<p data-bbox="568 1129 1014 1455">C'est un mouton d'assez grande taille (mâle 0,75 à 0,85 m au garrot, femelle 0,65 à 0,75 m au garrot). Bien charpenté, il a un poids moyen de 40 kg (fourchette de 30 à 50 kg). Les poils sont ras. La robe est souvent claire. Le blanc est la couleur dominante, avec parfois des taches noires ou fauves autour des yeux et sur les oreilles. Certains sujets sont pie noir ou pie fauve voire noir. La tête est forte et longue. Le chanfrein est légèrement busqué. Les cornes sont très développées chez le mâle et fines ou absentes chez la femelle. Le mâle présente d'excellentes qualités bouchères et répond à l'embouche.</p>


Races de moutons	Descriptifs et caractéristiques
<p data-bbox="250 153 403 175"><i>Mouton BALAMI</i></p> 	<p data-bbox="568 153 1011 381">C'est un mouton de grande taille apprécié pour l'élevage d'embouche. Il se reconnaît par sa robe uniforme blanche, des oreilles très longues et larges, une grosse tête, une grosse et longue queue qui descend en dessous des jarrets. La race Balami comporte deux (2) espèces : une espèce dont les mâles portent des cornes spiralées et une autre au sein de laquelle les mâles ne portent pas de cornes.</p>
<p data-bbox="245 444 408 465"><i>Mouton ARA-ARA</i></p> 	<p data-bbox="568 444 1005 645">Le mouton Ara-Ara est connu sous le nom de «Mouton Targui», Bouzou (Haoussa) et Agora (Djerma) au Niger. Il est élevé dans le nord Niger. Il est rustique et mesure 60 à 80 cm au garrot. C'est un mouton à petites oreilles et des cornes spiralées chez le mâle et absentes chez la femelle. C'est un animal qui s'engraisse facilement même en élevage extensif.</p>
<p data-bbox="256 758 403 779"><i>Mouton VOGAN</i></p> 	<p data-bbox="568 758 1011 984">Le mouton VOGAN est une nouvelle population ovine obtenue au Togo par croisement entre le mouton Djallonké et le mouton Sahélien. C'est un mouton à poil, de couleur variable, pie rouge, pie noir, pie marron et noir. Le bélier mesure 73 cm au garrot et pèse 45 kg tandis que la brebis mesure 69 cm au garrot, et pèse 40 kg. Ce mouton s'adapte bien aux conditions climatiques du Sud-Bénin.</p>

◆ LE SEXE

Le choix des animaux d'embouche porte d'une manière générale sur les mâles car leur Gain Moyen Quotidien (GMQ) est plus élevé que chez les femelles. Le mâle consacré à l'occasion de la fête de Tabaski est toujours entier. Donc, il est important d'éviter d'acheter pour l'embouche de moutons castrés et les moutons dont l'oreille ou autre organe est coupé ou a subi des traumatismes.

◆ L'AGE

Il est préférable pour l'embouche de prendre des béliers de 09 à 18 mois chez les jeunes et 24 à 36 mois chez les adultes. L'animal plus jeune produit rapidement du muscle mais son gabarit n'est pas prisé sur le marché. L'adulte, après la phase de croissance à tendance à déposer des graisses, ce qui coûte plus cher en alimentation. Mais le gabarit et le poids à la sortie des adultes embouchés sont alléchants pour le marché de Tabaski. Ci-joint, l'image de la lecture de l'âge des moutons à partir de la table dentaire.



Configuration des dents en fonction de l'âge des ovins.

◆ LA CONFORMATION

Les ovins maigres en bonne conformation physique (grand gabarit, bonne ossature) sont meilleurs pour une opération d'embouche. La maigreur de l'animal à choisir doit provenir du seul fait du manque d'alimentation.

◆ L'ETAT SANITAIRE

L'animal à choisir doit présenter un bon état sanitaire général. Il ne doit présenter aucun signe visible de maladie ou de tare cachée.

◆ LA COULEUR ET L'ETAT DE LA ROBE

Dans une opération d'embouche, choisir des moutons dont la peau doit présenter un bon état extérieur (absence de cicatrices de plaies profondes, de traces de blessures de parasites, de traces de marquages à feu, etc.). Prendre des animaux à robe blanche car ils constituent les premiers choix et sont les plus chers pour une opération de Tabaski. On peut, à défaut de la robe blanche, choisir des animaux pie noir, pie roux mais jamais la robe noire qui peut jouer en défaveur de la valeur marchande de l'animal.

◆ LE POIDS A L'ENTREE

L'idéal est de produire des ovins de boucherie de 35 à 50 kg et plus. Pour cela, il convient de prendre des animaux de 25 à 40 kg à l'entrée.

◆ LE TEMPERAMENT DE L'ANIMAL

L'éleveur choisira toujours un animal docile et facile à manipuler. L'animal fougueux ou peureux mange mal et donc s'engraisse mal. De plus, il y a des risques d'accidents.

QU'AVONS-NOUS RETENU DE CE MODULE ?

Evaluons nos connaissances actuelles à travers les questions ci-après. A chaque question, apportez des éléments de réponses afin de porter un jugement personnel sur ce que l'on a retenu de la lecture de ce document.

Questions	Réponses
Une opération d'embouche ovine pour la Tabaski peut se faire en toute période de l'année ?	
L'embouche ovine peut être pratiquée par toutes les couches socio-professionnelles ?	
Quel type d'embouche ovine conviendrait pour un entrepreneur en élevage ?	
Construire la bergerie, mettre en place les équipements, acheter les animaux et les soumettre à l'alimentation et aux soins de santé sont déjà suffisants pour réussir une opération d'embouche par un jeune entrepreneur ?	
Le choix des races de mouton de petit gabarit est meilleur que les races à grand gabarit dans le cadre de l'embouche ovine pour la Tabaski ?	
La race, le sexe et l'âge suffisent à eux-seuls comme critères de choix de l'animal d'embouche ?	

QUE RETENIR?

Une opération d'embouche ovine pour la Tabaski peut se faire par toutes les couches socio professionnelles. Elle procure des intérêts aussi bien monétaires que non monétaires pour son entrepreneur.

Il existe plusieurs types d'embouche ovine mais celle qui est bien appropriée dans un processus d'entrepreneuriat est l'embouche intensive. Pour la réussir, il importe pour l'éleveur non seulement de se renseigner sur la date de la Tabaski, mettre en place les infrastructures et matériels d'élevage appropriés, des rations alimentaires et soins de santé de qualité, mais aussi et surtout de choisir des animaux adaptés à l'opération. Pour ce choix, des critères sont à considérer et portent sur le sexe (les mâles entiers de préférence), l'âge (les animaux de 08 à 18 mois ou de 24 à 36 mois), la conformation générale de l'animal (les moutons de grand gabarit), la couleur et l'état de la robe (de préférence toute race de robe autre que le noir), le poids à l'entrée (25 à 40 kg) et le tempérament de l'animal.